STADT WIL

Beilage 3

Umgestaltung Glärnischstrasse

Bauprojekt

Situation Teil 1 1:200

DEPARTEMENT BAU, UMWELT UND VERKEHR
Bauamt
Hauptstrasse 33, 9552 Bronschhofen
Telefon 071 914 47 16
bauamt@stadtwil.ch www.stadtwil.ch

gruner
Gruner AG
Grundstr. 1, CH-8730 Uznach
T +41 71 950 25 75, www.gruner.ch

Format: 90 x 231 cm	Plan Nr: 2191870350.02.001
Entwurf: bsm	Gezeichnet: bsm
Geprüft: bsc	Datum: 06. April 2026

Legende :

- best. Fahrbahn
- best. Gehweg / Übrige Befestigungen
- best. Rabatte
- best. Zufahrt
- best. Baum
- best. Einfahrtstor
- best. Entwässerungsschacht
- Fahrbahn Vollausbau
- Fahrbahn Belag
- Fahrbahn Ausfahrbereich
- Gehweg Vollausbau
- Gehweg Ausfahrbereich
- Gehweg Absenkung
- Bankett
- Rabatte
- Rabatte gepflastert
- Anpassungen Belag
- Anpassungen Chaussierung
- Anpassungen Entwässerungsleitung
- Anpassungen Grünfläche
- Abbruch
- Kandelaber
- Zukunftsprojekt Stadt Wil
- Kandelaber proj.
- Entwässerungsschacht proj.

Legende Abschlüsse:

Kürzel — Bezeichnungen

Bo.	Bordstein	(TBA 220-50)
Ra.	Randabschluss	(TBA 220-60)
Ri.	Rinneln	(TBA 220-70)
Ra.	Randstein 12.5cm	(TBA 220-80.3)
Ra.	Randstein Kombistein	(TBA 220-80.4)
Bo/Ra.	Bordstein/ Randstein	(TBA 220-90.1)

Anschlag ca.cm
Übergestelltes Beispiel
Kürzel. Art Klassierung, Anschlag Asch.

Oberbautypen:

Oberbau Fahrbahn

Belagsschicht:	SDA 8 (T/HMT 8/SDA)	5.0cm
Tragschicht:	AC T 22 N (B PA16)	8.0cm
Zusatzschicht*:	AC T 22 N (B PA16)	10.0cm
Fundationsschicht:	UG KKR (TC 8)	40.0cm
Total:		63.0cm

* bei Überfahrten

Oberbau Gehweg

Belagsschicht:	AC 8 N (HTM 8)	4.0cm
Tragschicht:	AC T 16 N (B PA16)	6.0cm
Zusatzschicht*:	AC T 16 N (B PA16)	6.0cm
Fundationsschicht:	UG KKR (TC 8)	40.0cm
Total:		56.0cm

* bei Überfahrten

Oberbau Fahrbahn (Tiefbahn)

Belagsschicht:	SDA 8 (T/HMT 8/SDA)	5.0cm
Tragschicht:	AC T 22 N (B PA16)	8.0cm
Fundationsschicht neu:	UG KKR (TC 8)	48.0cm
Total:		61.0cm

Oberbau Gehweg (Zickzackpfad)

Belagsschicht:	Kies	8.0cm
Tragschicht:	Kies 0 / 8	15.0cm
Total:		23.0cm

Oberbau Bushaltestelle

Belagsschicht:	SDA 4 (T/HMT 4/SDA)	3.0cm
Tragschicht:	AC T 22 S B/HTS	10.0cm
Zusatzschicht*:	AC T 22 S B/HTS	10.0cm
Fundationsschicht:	UG KKR (TC 8)	40.0cm
Total:		min. 63.0cm

Baumbilanz:

Baumart	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume öffentlich	-7	6	-1	+7
Bäume auf Privatgrund	-12	10	-2	+5